


DESLIQCHEM (EXPRESS)

Desatascador alcalino para uso doméstico e industrial.



Atascado



Actuando



Limpio

APLICACIONES

- Producto líquido concentrado fluidificador alcalino.
- Especialmente indicado para la eliminación de residuos y grasas acumuladas en conducciones.
- Se recomienda un empleo periódico con el fin de eliminar las obstrucciones que se van formando.

MODO DE EMPLEO

- Verter lentamente DESLIQCHEM (EXPRESS) puro sobre el sumidero de la conducción, de forma que no se produzcan salpicaduras y manteniéndose lo más alejado posible del punto de actuación.
- Dejar actuar entre 15-30 minutos.
- Posteriormente aclarar con una suficiente cantidad de agua limpia para proceder al arrastre de los restos del taponamiento.
- Repetir la operación si fuera necesario.
- Las dosis de utilización varían dependiendo del diámetro de las tuberías, de la longitud de las mismas y de la periodicidad con que se emplee el producto. A modo orientativo, a continuación se indican dosificaciones según uso.



- **Uso doméstico:**
Lavabos: emplear una dosis de ½ litro aproximadamente, preferiblemente por la noche dejándolo actuar hasta la mañana siguiente.
Inodoros: emplear al menos 1 litro de producto.
- **Uso industrial:**
Se recomienda el uso de 20 litros mensuales aproximadamente. En caso que el período de tiempo fuera mayor, se deberá incrementar proporcionalmente la dosis. Si se observara que el flujo del producto o del agua no es normal, se deberá repetir el tratamiento.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto	Líquido transparente
Densidad	0.763 Kg/l
pH	>13.8

PROPIEDADES

- Producto cáustico de reacción alcalina.
- Contiene compuestos fluidificadores.
- Fácil aplicación.
- Para aplicaciones domésticas e industriales.

RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar, asegurarse que la conducción es resistente al producto.
- No emplear en instalaciones tratadas con otros desatascadores químicos.
- No diluir con agua ni con otros productos.
- Una vez vacío el envase, enjuagarlo bien antes de desecharlo para prevenir posibles quemaduras.



CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.

Pol. Industrial de Heras, 149.

39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA

(+34) 942 544 242

www.chempro.es

- Evitar contacto con piel, ojos y ropa. Provoca quemaduras graves.
- Se recomienda el uso de guantes para su manipulación.
- En caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.
- No ingerir.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- DESLIQCHEM (EXPRESS) se presenta en cajas de 12 botellas de 1l.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUIMICA S.L.U de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUIMICA S.L.U En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUIMICA S.L.U se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es.