

HIDROCHEM

Aditivo hidrofugante-impermeabilizante, líquido, para hormigón y mortero



Durante la aplicación



Después de la aplicación

APLICACIONES

- HIDROCHEM es un aditivo líquido, formulado a base de materias primas seleccionadas, para la obtención de morteros, hormigones y derivados del hormigón (p.e. bloques) impermeables al agua, de alta resistencia mecánica a la compresión, reduciéndose la retracción y la tendencia a la fisuración

MODO DE EMPLEO

- Debe añadirse a la amasadora como un ingrediente más del hormigón junto con el agua o inmediatamente después.
- La dosificación se sitúa entre el 1-3 %, sobre el peso del cemento, aunque deben hacerse ensayos del poder hidrofugante para fijar la dosificación ideal en cada hormigón.



CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.

Pol. Industrial de Heras, 149.

39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA

(+34) 942 544 242

www.chempro.es

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto	Líquido blanco
Viscosidad	50-70 sg. Copa Ford Nº4
Densidad a 20°C	1.06 Kg/l
Punto de Inflamación	No mantiene la combustión

PROPIEDADES

- Facilidad de homogeneización en el medio de trabajo
- Poder plastificante en el hormigón.
- No es espumógeno.
- Disminuye las eflorescencias en los bloques de color.
- Homogeneización perfecta en el amasado.
- Totalmente estable, no decanta.
- Facilidad de dosificar.

RECOMENDACIONES

- Dadas las características técnicas de HIDROCHEM, no se requieren medidas especiales para su aplicación y manipulación.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- HIDROCHEM se presenta en botellas de 1 kg y en garrafas de 5, y 25 kg.
- Puede almacenarse, conservando sus propiedades originales, hasta 24 meses desde su fabricación en su envase original correctamente cerrado y conservado en un lugar cubierto, fresco y seco con temperaturas entre +5°C y + 35°C. Debe protegerse de la humedad y heladas.



CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.

Pol. Industrial de Heras, 149.

39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA

(+34) 942 544 242

www.chempro.es

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUIMICA S.L.U de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUIMICA S.L.U En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUIMICA S.L.U se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es